







# AQUARIUS 5010 AVEC PORTIÈRE 9600

## G

- 1) Immergez l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous les marches.



## H




- 1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

Courroie de sécurité x2


**OPTIONNEL:**  
Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

## I




- 1) Insérez les deux poteaux dans les trous à l'arrière de l'échelle.
- 2) Poussez les poteaux contre la paroi et vissez en place.
- 3) Insérez les deux bouchons de finition.

## J



- 1) Insérez les poteaux de la portière à travers la plateforme et les garde-corps.
- 2) Fixez la plateforme aux poteaux à l'aide des vis fournies.
- 3) Fixez les garde-corps aux poteaux avec les vis fournies.
- 4) Insérez les quatre bouchons de finition sur les poteaux.

## K



### ⚠ AVERTISSEMENT

VERROUILLEZ LA PORTIÈRE AU MOYEN D'UN CADENAS LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE DE FAÇON À EN INTERDIRE L'ACCÈS OU PRÉVENIR UNE NOYADE.